

CATÁLOGO 2023 DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS HÍBRIDOS PARA CLIMAS
TEMPLADOS Y SUBTROPICALES E HÍBRIDOS HIPERPRECOSES.



CONTENIDOS

HÍBRIDOS DE MAÍZ

TEMPLADOS
SUBTROPICALES
HIPERPRECOSES

TECNOLOGÍAS

Ofrecemos las mejores biotecnologías del mercado para maximizar rendimiento y simplificar el manejo de tus cultivos.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Cuidamos cada una de las semillas con la mejor tecnología en protección de cultivos para lograr la mejor implantación de tus cultivos.

AGRONOMÍA



Conectate con la mejor Red de Técnicos Profesionales, atentos a ayudarte a planificar tus cultivos según ambiente y manejo.

RED COMERCIAL

Acercate a nuestra extensa Red de Referentes Zonales.



HÍBRIDOS DE MAÍZ TEMPLADOS



TEMPLADO

P1669 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra**

MADUREZ RELATIVA



116

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 905

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

79

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

87

días

TANDIL

(siembra 15/10)

87

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

145

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

152

días

TANDIL

(siembra 15/10)

190

días

ALTURA DE PLANTA



230

cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



122

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P1669 VYHR

CICLO CORTO CON MÁXIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO. IDEAL PARA SIEMBRAS TEMPRANAS EN ZONA NÚCLEO.

TEMPLADO

P1804 PWUE

TECNOLOGÍA



MADUREZ RELATIVA



118

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 945

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

82

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

90

días

TANDIL

(siembra 15/10)

90

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

151

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

158

días

TANDIL

(siembra 15/10)

196

días

ALTURA DE PLANTA



215 cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



120

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P1804 PWUE

ESTABILIDAD Y RUSTICIDAD, DISPONIBLE CON PWUE, LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA EL CONTROL DE MALEZAS E INSECTOS. GRAN ADAPTABILIDAD PARA LAS REGIONES CENTRO, LITORAL Y NORTE.

TEMPLADO

P1815 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra®**

MADUREZ RELATIVA



118

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 925

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

81

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

89

días

TANDIL

(siembra 15/10)

89

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

151

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

159

días

TANDIL

(siembra 15/10)

199

días

ALTURA DE PLANTA



228

cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



117

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.
Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P1815 VYHR

DESTACADO COMPORTAMIENTO EN
SIEMBRAS TEMPRANAS
EN LAS ZONAS NÚCLEO Y OESTE.

TEMPLADO

P2021 PWUE

TECNOLOGÍA



MADUREZ RELATIVA



122

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 945

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

81 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

90 días

TANDIL

(siembra 15/10)

90 días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

159 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

184 días

TANDIL

(siembra 15/10)

213 días

ALTURA DE PLANTA



220 cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



115 cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P2021 PWUE

POTENCIAL Y ESTABILIDAD CON TODO EL PODER DE LA TECNOLOGÍA ENLIST®. EXCELENTE ADAPTACIÓN EN LA REGIÓN CENTRO Y NÚCLEO PARA SIEMBRAS TEMPRANAS Y TARDÍAS.

TEMPLADO

P2167 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra®**

MADUREZ RELATIVA



121

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 925

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

81

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

89

días

TANDIL

(siembra 15/10)

89

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

156

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

167

días

TANDIL

(siembra 15/10)

204

días

ALTURA DE PLANTA



235

cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



108

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P2167 VYHR

FLEXIBILIDAD DE MANEJO PARA SIEMBRAS TEMPRANAS Y TARDÍAS. GRAN ADAPTACIÓN EN ZONA OESTE Y NÚCLEO. BUENA TOLERANCIA A MRCV.

TEMPLADO

P2089 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra®**

MADUREZ RELATIVA



117

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 945

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

82

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

90

días

TANDIL

(siembra 15/10)

89

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

149

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

156

días

TANDIL

(siembra 15/10)

194

días

ALTURA DE PLANTA



240

cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



115

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P2089 VYHR

MÁXIMO POTENCIAL DE RENDIMIENTO
PARA LAS ZONAS
CENTRO Y NORTE.

TEMPLADO

P2297 PWUE

TECNOLOGÍA



MADUREZ RELATIVA



122

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 945

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

84

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

92

días

TANDIL

(siembra 15/10)

93

días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

159

días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

170

días

TANDIL

(siembra 15/10)

209

días

ALTURA DE PLANTA



230

cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



110

cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.
Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P2297 PWUE

TODO EL POTENCIAL Y ADAPTABILIDAD A LA REGIÓN CENTRO Y NORTE, AHORA CON TECNOLOGÍA ENLIST®.

HÍBRIDOS DE MAÍZ **SUBTROPICALES**



SUBTROPICAL

P2353 PWU

TECNOLOGÍA **POWERCORE**
ULTRA

MADUREZ RELATIVA



123

DÍAS A FLORACIÓN

54 días

DÍAS A 20% HUMEDAD

154 días

ALTURA DE PLANTA



260 cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



130 cm.

CARACTERES AGRONÓMICOS

TOLERANCIA

TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.
Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR ○○○○○○

MAYOR ●●●●●●



P2353 PWU

GRAN ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD EN LA REGIÓN NORTE. MUY BUEN PERFIL SANITARIO.



HÍBRIDOS DE MAÍZ **HIPERPRECOCES**

HIPERPRECOZ

P0622 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra®**

MADUREZ RELATIVA



106

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 880

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

78 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

86 días

TANDIL

(siembra 15/10)

86 días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

138 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

150 días

TANDIL

(siembra 15/10)

169 días

ALTURA DE PLANTA



226 cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



114 cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS.

ROYA COMÚN



TIZÓN



MAL DE RÍO IV



VUELCO



QUEBRADO



GREEN SNAP



La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR



MAYOR



P0622 VYHR

HÍBRIDO HIPERPRECOZ CON MAYOR RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD, CON TECNOLOGÍA LEPTRA®.

HIPERPRECOZ

P9946 VYHR

TECNOLOGÍA **Leptra®**

MADUREZ RELATIVA



99

GDU SIEMBRA | FLORACIÓN 855

El GDU siembra/Floración tienen una Temperatura base de 8°C.

FLORACIÓN

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

76 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

84 días

TANDIL

(siembra 15/10)

84 días

20%
HUMEDAD

MARCOS JUAREZ

(siembra 15/09)

134 días

PERGAMINO

(siembra 15/09)

146 días

TANDIL

(siembra 15/10)

164 días

ALTURA DE PLANTA



224 cm.

INSERCIÓN DE ESPIGA



113 cm.

CARACTERES
AGRONÓMICOS.

ROYA COMÚN

● ● ○ ○ ○

TIZÓN

● ● ● ○ ○

MAL DE RÍO IV

● ● ○ ○ ○

VUELCO

● ● ● ● ○

QUEBRADO

● ● ● ● ○

GREEN SNAP

● ● ● ● ○

La respuesta de los productos puede variar por localidad, presión de patógenos, malezas y/o insectos, condiciones ambientales y eficacia de eventos biotecnológicos.

Para más información y detalles sobre las mejores prácticas agronómicas sugeridas por Pioneer por favor contacte al representante técnico comercial de su zona.

REFERENCIAS DE TOLERANCIA

MENOR

○ ○ ○ ○ ○

MAYOR

● ● ● ● ●



P9946 VYHR

HÍBRIDO HIPERPRECOZ CON EL CICLO MÁS CORTO DEL MERCADO, DISPONIBLE CON TECNOLOGÍA LEPTRA®.

TECNOLOGÍAS

TENEMOS LA FUERZA NECESARIA PARA ACOMPAÑARTE A COMBATIR LAS PLAGAS Y MALEZAS QUE AFECTAN AL CULTIVO DE MAÍZ. CADA SEMILLA PIONEER® CUENTA CON LA MAYOR TECNOLOGÍA PARA MAXIMIZAR LOS RINDES Y SIMPLIFICAR EL MANEJO DEL CULTIVO.



POWERCORE® ULTRA ENLIST®

Es el evento biotecnológico más completo del mercado, simplificando el manejo de plagas y malezas en tus cultivos. Por un lado, cuenta con acción insecticida y confiere ayuda en la protección contra las poblaciones susceptibles de los principales lepidópteros que atacan al cultivo de maíz en Argentina. Al mismo tiempo ofrece resistencia a Glifosato, Glufosinato de amonio, haloxyfop y 2,4-D, brindando así excelentes herramientas para el manejo de malezas.



POWERCORE® ENLIST®

Evento biotecnológico que combina control de plagas y resistencia a herbicidas. Cuenta con proteínas que brindan resistencia a 4 principios activos: Glifosato, Glufosinato de amonio, haloxyfop y 2,4-D. Además la tecnología mantiene la expresión de tres proteínas insecticidas que otorgan buen control de poblaciones susceptibles Barrenador del tallo (*Diatraea saccharalis*) y Gusano cogollero (*Spodoptera Frugiperda*).



POWERCORE® ULTRA

Evento biotecnológico que cuenta con acción insecticida y confiere ayuda en la protección contra las poblaciones susceptibles de los principales lepidópteros que atacan al cultivo de maíz en Argentina: Spodoptera frugiperda (*Gusano Cogollero*), Diatraea saccharalis (*Barrenador del tallo*), y Helicoverpa zea (*isoca de la espiga*). Además, le otorga al maíz la resistencia a la aplicación de los herbicidas Glifosato y Glufosinato de amonio.



LEPTRA®

La tecnología de protección contra insectos de Leptra® expresa tres proteínas insecticidas que ayudan a proteger contra las poblaciones susceptibles de los principales lepidópteros que atacan al cultivo de maíz en Argentina. Otorga además resistencia a la aplicación de los herbicidas Glifosato y Glufosinato de amonio.



REFUGIO

La siembra adecuada de REFUGIO es una herramienta CLAVE para preservar las tecnologías en el tiempo. Para su correcta implementación, revise el apartado de Buenas Prácticas en este catálogo.

BIOTECNOLOGÍA	TOLERANCIA A HERBICIDAS				EFICACIA CONTRA INSECTOS			REFERENCIAS	
	GLIFOSATO	GLUFOSINATO	EMPIRIC COLEX-D	VERDICT HL	BARRENADOR DEL TALLO	GUSANO COGOLLERO	ISOCA DE LA ESPIGA	X X X X	EXCEPCIONAL
	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X	EXCELENTE
	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X	X X	X X	X X	SUPRESIÓN
	X X X X	X X X X			X X X X	X X X X	X X X X	X	POBRE
	X X X X	X X X X			X X X X	X X X X	X X X X		

La eficacia relativa sobre insectos fue generada sobre poblaciones susceptibles en condiciones de infestación natural (Datos internos: departamento I+D)

BUENAS PRÁCTICAS



CREAMOS PRODUCTOS CON LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD.

QUEREMOS TRABAJAR EN FORMA CONJUNTA CON NUESTROS DISTRIBUIDORES, CLIENTES, EQUIPOS INTERNOS, ASOCIACIONES E INDUSTRIA PARA PODER GENERAR BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

Las recomendaciones se refieren al manejo y gestión responsable de la tecnología con el objetivo de retrasar la evolución de resistencia y permitir aprovechar al máximo sus beneficios.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CON UN ENFOQUE PREVENTIVO CON LA REALIZACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS:

- 1_ Realizá una rotación de cultivos para reducir la población de insectos plaga, ya que los insectos plaga de un cultivo generalmente son distintos de los que afectan al siguiente cultivo en la rotación.
- 2_ Rotá insecticidas con diferentes modos de acción para evitar la selección de resistencia.
- 3_ Monitoreá y prepará el lote previo a la siembra, con un buen control de malezas y tratamiento de rastrojos, para evitar una población inicial de insectos elevada.
- 4_ Siempre sembrá Refugio estructurado en un mínimo de 10% de la superficie a no más de 1500 mts, con un híbrido no Bt de ciclo similar de madurez, siguiendo las configuraciones detalladas en <http://www.programamri.com.ar/>. Esto permite proveer adultos susceptibles que puedan cruzarse con los resistentes generados en la porción Bt del lote, manteniendo baja la frecuencia de insectos resistentes a la tecnología. **Así se preservará la tecnología Bt en el tiempo, disminuyendo la aplicación de insecticidas y promoviendo la sustentabilidad del sistema.**
- 5_ Monitoreá el cultivo durante todo el ciclo para conocer la incidencia y severidad del ataque de todas las plagas y aplicar insecticidas, u otras estrategias de control, cuando el daño alcance un umbral pre-establecido para cada plaga/cultivo, tanto en el refugio como en el cultivo Bt.

Para más información: <http://www.programamri.com.ar/>

TRATAMIENTO DE SEMILLAS



LA TECNOLOGÍA LUMIGEN® BRINDA LA MEJOR PROTECCIÓN PARA OPTIMIZAR EL POTENCIAL GENÉTICO DE SU SEMILLA.

Todas las Semillas de PIONEER cuentan con Tecnología LumiGEN®. Puede sembrar con confianza sabiendo que sus semillas y plántulas tienen protección avanzada contra plagas, enfermedades y condiciones inciertas del suelo durante el período crítico de crecimiento temprano. Corteva Agriscience trabaja internamente y con colaboradores externos para ofrecer una línea innovadora de fungicidas, insecticidas, nematocidas y biológicos que ofrece la combinación adecuada de protección para cada cultivo. Nuestro tratamiento de semillas ofrece el máximo valor y protección. Puede confiar en los tratamientos de semillas LumiGEN® para ayudarlo a establecer un cultivo más saludable y vigoroso para un comienzo sólido y un mayor potencial de rendimiento.

Lumivia® Semillero

INSECTICIDA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Insecticida para tratamiento de semillas profesional que ofrece un excelente control en las etapas iniciales del maíz incluyendo gusano cogollero, blanco, orugas.


Lumisure® Semillero

INSECTICIDA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Insecticida sistémico, de Amplio espectro y acción residual
Excelente control de insectos de suelo y chinche de los cuernos.

Maxim® Quattro Semillero

Fungicida de amplio espectro diseñado para el control de enfermedades que afectan al cultivo durante la siembra y el almacenaje. Controla enfermedades de suelo y de semilla. Maxim Quattro® es marca registrada de Syngenta Agro SA.



**TE PRESENTAMOS A NUESTRO EQUIPO DE ESPECIALISTAS PIONEER.
CONTACTANOS PARA BRINDARTE TODA LA INFORMACIÓN Y ASESORARTE PARA QUE TUS CULTIVOS RINDAN AL MÁXIMO.**

Anselmo Ávila
OESTE
3584602832
anselmo.avila@pioneer.com

Julián Isasti
SUR
2302502389
julian.isasti@pioneer.com

Jorge Bonilla
NEA
3385685843
jorge.bonilla@pioneer.com

Sonia Torino
NOA
3812489811
sonia.torino@pioneer.com

Pedro Capristo
LITORAL Y CENTRAL
3564473053
pedro.capristo@pioneer.com

Sebastián Vecchi
NÚCLEO
3415047631
sebastian.vecchi@pioneer.com



RED COMERCIAL

Andrés Adorni

Centro-Norte de Santa Fe
3492665959
andres.adorni@pioneer.com

Andrés Tosello

NOA
3815030890
andres.tosello@pioneer.com

Ariel Graziano

Sudeste de Buenos Aires
2235181954
ariel.graziano@pioneer.com

Ariel Pujol

Córdoba Oeste y San Luis
3583648529
ariel.pujol@pioneer.com

Sebastián Kapeniak

Centro-Este de Buenos Aires
2364705257
sebastian.kapeniak@pioneer.com

Diego Sansot

Sur de Córdoba
35856004650
diego.sansot@pioneer.com

Facundo Burgos

Norte de Buenos Aires
249154362048
facundo.burgos@pioneer.com

Gustavo Cufre

Centro-Sur de Santa Fe
3462468583
gustavo.cufre@pioneer.com

Soledad Marco

Centro-Norte de Córdoba
2364223845
soledad.marco@pioneer.com

Silvana Frontalini

NEA
3731622806
silvana.frontalini@pioneer.com

Juan Pedro Pelayo

Oeste Buenos Aires y La Pampa
3388415132
juan-pedro.pelayo@pioneer.com

José Nebreda

Cordoba Centro
3472504019
jose.nebreda@pioneer.com

Martín Marusich

Entre Ríos
3434807438
martin.marusich@pioneer.com

Miguel Fava

Centro-Oeste de Buenos Aires
2317463810
miguel.fava@pioneer.com

ENLIST Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Gustavo Velez

Región Norte
351153411001
gustavo.velez@pioneer.com

Lucila Campero

Región Centro
3416933231
lucila.campero@pioneer.com

Romina Reynoso

Región Sur
2355561025
romina.reynoso@pioneer.com

LEGALES



La Tecnología multieventos PowerCore® desarrollada por Corteva Agriscience y Monsanto. PowerCore® es una marca registrada de Monsanto Technology LLC.

Agrisure Viptera® es una marca registrada y se usa bajo licencia de una empresa del grupo Syngenta. Mir162 es parte de Agrisure Viptera® y es una marca registrada de Syngenta Agro SA. LibertyLink® y el diseño de gotas de agua son marcas comerciales de BASF.



La Tecnología multieventos PowerCore® desarrollada por Corteva Agriscience y Monsanto. PowerCore® es una marca registrada de Monsanto Technology LLC.

Agrisure Viptera® es una marca registrada y se usa bajo licencia de una empresa del grupo Syngenta. Mir162 es parte de Agrisure Viptera® y es una marca registrada de Syngenta Agro SA. LibertyLink® y el diseño de gotas de agua son marcas comerciales de BASF.



La Tecnología multieventos PowerCore® desarrollada por Corteva Agriscience y Monsanto. PowerCore® es una marca registrada de Monsanto Technology LLC.

LibertyLink® y el diseño de gotas de agua son marcas comerciales de BASF.



Leptra®

Agrisure Viptera® es una marca registrada y se usa bajo licencia de una empresa del grupo Syngenta. La tecnología Agrisure® incorporada en estas semillas se comercializa bajo una licencia de Syngenta Crop Protection AG. Roundup Ready® es una marca registrada utilizada bajo licencia de Monsanto Company. LibertyLink® y el diseño de gotas de agua son marcas comerciales de BASF.



Siga siempre recomendaciones de IRM, las buenas prácticas agrícolas y todas las instrucciones de la etiqueta del pesticida. Es posible que los productos aún no estén registrados en todos los países. Consulte con su representante de semillas para conocer el estado del registro.



HECHO PARA CRECER™